

Fehltiefen in der Bundeswasserstraße Lahn von der Schleuse Lahnstein bis Schleuse Hollerich

Stand 10.07.2019

Die von der BinSchStrO § 13.02 Abs 3. c) abweichenden Wassertiefen sind farbig markiert.
In den folgenden Tabellen werden die maximalen Tiefgänge
bezogen auf NNW (niedrigster bekannter Wasserstand) dargestellt.

Informationen zu Pegeln finden sie unter

www.pegelonline.wsv.de/gast/start

www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende

oder unter folgenden Telefonnummern für den o.g. Bereich der Lahn:

Pegel Kalkofen neu: 06439 19429

Pegel Diez Hafen: 06432 19429

Legende der verwendeten Symbole:

Abflussmessstelle



Pegel



Burg Schloss



Schleuse



Dienststelle WSA



Straßenbrücke



Campingplatz



Tonne mit Topzeichen



Eisenbahnbrücke



Wald



Fußgängerbrücke



Wasserkraftwerk



Hafen



Wasserskistrecke



Ortschaft



Wehr



Haltung Lahnstein

rechtes Ufer	Land-marke	Km	m	max Tiefgang bei Niedrigwasser			m	Km	Land-marke	linkes Ufer
				zu Berg links	mitte	zu Berg rechts				
	133							133		
			100	Schleuse Ahl			100			
			200				200			
			300			1,53	300			
			400			1,19	400			
	+		600			1,19	600	+		
			700				700			
			800				800			
			900				900			
	134		100				100	134		
			200				200			
			300				300			
			400				400			
	+		600				600	+		
			700				700			
			800				800			
			900				900			
	135		100				100	135		
			200				200			
			300				300			
			400				400			
	+		600				600	+		
			700				700			
			800				800			
			900				900			
	136		100				100	136		
			200				200			
			300				300			
			600	1,24			600			
			700				700			
			800				800			
			900				900			
	136		100	Schleuse Lahnstein			100	136		
			200				200			
			300				300			



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsamt Koblenz

Stand: 10.07.2019

Alle Angaben ohne Gewähr


Niederlahnstein

Friedland

Haltung Ahl

max Tiefgang
bei Niedrigwasser

rechtes Ufer	Landmarke	Km	m	max Tiefgang bei Niedrigwasser			m	Km	Landmarke	linkes Ufer		
				zu Berg links	mitte	zu Berg rechts						
				Schleuse Nievern								
Fachbach		-	300				300					
			400	1,13			400					
			600	1,19	1,16		600					
	+	700				700						
		800				800						
		900				900						
		130				130						
	Miellen		-	100				100				
				200				200				
				300				300				
+		400				400						
		600				600						
		700				700						
		900				900						
			+	100				100				
				200				200				
				300				300				
	-	400				400						
		600				600						
		700				700						
		900				900						
			-	100				100				
				200				200				
				300				300				
+		400	1,53			400						
		600				600						
		700				700						
		900				900						
			-	100				100				
				133				133				
				Schleuse Ahl								



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsamt Koblenz

Stand: 10.07.2019

Alle Angaben ohne Gewähr

Haltung Nievern

rechtes Ufer	max Tiefgang bei Niedrigwasser							linkes Ufer		
	Land- marke	Km	m	zu Berg	mitte	zu Berg	m		Km	Land- marke
				links		rechts				
				Schleuse Bad Ems						
Fachbach	▲	127	100				100	127	▲	
			200				200			
			300				300			
			400				400			
	+	+	600				600	+	+	
			700				700			
			800				800			
			900				900			
	128	128	100				100	128	▲	
			200				200			
			300				300			
			400				400			
+	+	600				600	+	▲		
		700				700				
		800				800				
		900				900				
129	129	100				100	129	▲		
		200				200				
		300				300				
				Schleuse Nievern						

Fließrichtung

Haltung Bad Ems

rechtes Ufer		max Tiefgang bei Niedrigwasser					linkes Ufer			
		Land- marke	Km	m	zu Berg links	mitte			zu Berg rechts	m
		Schleuse Dausenau								
			300					300		
			400					400		
	+		600					600	+	
			700					700		
			800					800		
			900					900		
	123		100					100	123	
			200					200		
			300					300		
			400					400		
	+		600					600	+	
			700					700		
			800					800		
			900					900		
	124		100					100	124	
			200					200		
			300					300		
			400					400		
	+		600					600	+	
			700					700		
			800					800		
			900					900		
	125		100					100	125	
			200					200		
			300					300		
			400					400		
	+		600					600	+	
			700					700		
			800					800		
			900					900		
	126		100					100	126	
			200					200		
			300					300		
			400					400		
	+		600					600	+	
			700					700		
			800					800		
			900					900		
	127		100					100	127	
			200					200		
			300					300		
			400					400		
	+		600					600	+	
			700					700		
			800					800		
			900					900		
		Schleuse Bad Ems								



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsamt Koblenz
Stand: 10.07.2019
Alle Angaben ohne Gewähr



Bad Ems

Bad Ems

1,49

1,24

1,42

1,42

1,42

Haltung Dausenau

rechtes Ufer	max Tiefgang bei Niedrigwasser							linkes Ufer		
	Land-marke	Km	m	zu Berg links	mitte	zu Berg rechts	m		Km	Land-marke
				Schleuse Nassau						
Dausenau		---	600				600	---		
			700				700			
			800				800			
		---	900				900	---		
			118				118			
			100				100			
		+	200				200	+		
			300				300			
			400				400			
			600				600			
		+	700				700	+		
			800				800			
900						900				
119						119				
	+	100				100	+			
		200				200				
		300				300				
		400				400				
	+	600				600	+			
		700				700				
		800				800				
		900				900				
	---	120				120	---			
		100				100				
		200				200				
		300				300				
	+	400				400	+			
		600				600				
		700				700				
		800				800				
	+	900				900	+			
		121				121				
		100				100				
		200				200				
	+	300				300	+			
		400				400				
		600				600				
		700				700				
	+	800				800	+			
		900				900				
		122				122				
		100				100				
	---	200				200	---			
		300				300				
		400				400				
		Schleuse Dausenau								



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsverwaltung
des Bundes


Wasserstraßen- und
Schiffahrtsamt Koblenz

Stand: 10.07.2019

Alle Angaben ohne Gewähr

Haltung Nassau

rechtes Ufer	max Tiefgang bei Niedrigwasser							linkes Ufer		
	Land-marke	Km	m	zu Berg links	mitte	zu Berg rechts	m		Km	Land-marke
Nassau		113		Schleuse Hollerich				113		
			100							100
			200							200
		+	300					300		
			400					400		
			600					600		
			700					700		
		+	800					800		
			900					900		
			114					114		
			100					100		
	200					200				
		+	300					300		
			400					400		
			600					600		
			700					700		
		+	800					800		
			900					900		
			115					115		
			100					100		
	200					200				
		+	300					300		
			400					400		
			600					600		
			700					700		
		+	800					800		
			900					900		
			116					116		
			100					100		
	200					200				
	+	300					300			
		400					400			
		600					600			
		700					700			
	+	800					800			
		900					900			
		117					117			
		100					100			
200					200					
	+	300					300			
		400					400			
		600					600			
		700					700			
	+	800					800			
		900					900			
		Schleuse Nassau					Schleuse Nassau			
		100					100			
200					200					



Wasserstraßen- und
Schiffahrtsverwaltung
des Bundes

Wasserstraßen- und
Schiffahrtsamt Koblenz
Stand: 10.07.2019
Alle Angaben ohne Gewähr